



CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA

SIJIL EMAL

Sijil Pendaftaran Bahan/Barangan Elektrik (Electrical Material Approved List) ini dikeluarkan kepada **pengilang/pembekal** :

Syarikat : **TONN CABLE SDN. BHD.**

Alamat : LOT 1 (PT 54), JALAN PERUSAHAAN 5, KAWASAN PERUSAHAAN BERANANG
43700 BERANANG, SELANGOR

Bahan **PVC INSULATED CABLE (ARMOURED & NON ARMOURED)**

Pendaftaran ini adalah seperti butiran di bawah dan tertakluk kepada Spesifikasi JKR dan **syarat-syarat di muka surat 2**. Sijil ini hendaklah dibaca bersama **Lampiran** (1 muka surat).

Pengilang	: TONN CABLE SDN. BHD.
Negara Pengilang	: MALAYSIA
Jenama	: TONN CABLE
Model	: SEPERTI LAMPIRAN (32 BILANGAN)
Kadaran	: 300/500V
No. Sijil/Laporan Ujian Jenis	: PERAKUAN ST: SJT161311182292023 LESEN PENSIJILAN SIRIM: PC013237 LAPORAN UJIAN SIRIM: 2023EA0503 & 2023EA0502
Tarikh Tamat	: 15.6.2026
Rujukan Standard	: MS 2112-4:2009, AMD.1:2015
Catatan	: PVC INSULATED CABLES FOR ELECTRIC POWER AND LIGHTING



Tarikh dikeluarkan/diperbaharui : 10 Jun 2024

Ir. NOOR ASHIKIN BINTI MD TAMIMI
Pegawai Perkhidmatan Pakar
Cawangan Kejuruteraan Elektrik
b.p. Ketua Pengarah Kerja Raya
JKR Malaysia

Syarat-syarat Senarai Kelulusan Bahan-Bahan JKR Elektrik.

- 1 Senarai tersebut adalah untuk digunakan oleh Cawangan Kejuruteraan Elektrik JKR sahaja dan tidak boleh digunakan untuk apa jua pengiklanan atau untuk apa jua tujuan lain. Sila hubungi pejabat ini sekiranya terdapat sebarang kemusykilan berkaitan dengan perkara ini.
- 2 Untuk mendapat penyenaian tambahan ke atas sebarang model, pertukaran, pengubahsuaian dan sebagainya ke atas barangan sedia ada, tuan hendaklah memohon ke pejabat ini secara bertulis berkaitan perkara tersebut. Pejabat ini tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kesulitan yang mungkin timbul berpunca daripada kegagalan pihak tuan memenuhi syarat-syarat tersebut.
- 3 Sekiranya tuan ingin kekalkan barangan tuan di dalam senarai JKR, tuan hendaklah memastikan ke semua kelulusan seperti Perakuan Suruhanjaya Tenaga, Lesen Pensijilan SIRIM dan Sijil Kelulusan Jabatan Bomba dan Penyelamat yang mana berkenaan masih belum tamat tempohnya. Tuan hendaklah mengemukakan salinan sijil-sijil yang diperbaharui berserta Borang Akuan yang diperakui oleh Pesuruhjaya Sumpah sepanjang tempoh pendaftaran sebagai syarat untuk mengekalkan barangan berkenaan dalam senarai kelulusan.
- 4 **Cawangan Kejuruteraan Elektrik JKR berhak untuk menarik balik kelulusan pendaftaran sekiranya barangan ini tidak lagi mematuhi standard, spesifikasi, kualiti barangan yang dibekalkan tidak seperti berdaftar, gagal dalam pengujian dan/atau gagal mengemukakan perkara dalam para tiga (3) di atas.**
- 5 Sila ambil perhatian bahawa pihak tuan hendaklah memastikan pembaharuan pendaftaran dibuat **tiga bulan** sebelum tarikh tamat kelulusan ini. Sekiranya pihak tuan gagal berbuat demikian, barangan tuan dengan sendirinya akan terkeluar daripada senarai bahan-bahan kelulusan JKR.

Pihak syarikat bersetuju dengan syarat-syarat tersebut di atas.

Tandatangan:

Tarikh:

Nama:

Jawatan:

(Ahli Lembaga Pengarah)

Cop Syarikat:



LAMPIRAN

Perihal Barangan	: <u>PVC INSULATED CABLE (ARMOURED & NON ARMOURED)</u>			
Nama Syarikat	: TONN CABLE SDN. BHD.			
Alamat Syarikat	: LOT 1 (PT 54), JALAN PERUSAHAAN 5, KAWASAN PERUSAHAAN BERANANG 43700 BERANANG, SELANGOR			
No. Telefon	: 03 - 8766 9888			
No. Faksimile	: 03 - 9766 8111			
E-mel	: qc1@tonncable.com			
Nama Pengilang	: TONN CABLE SDN. BHD.			
Negara Pengilang	: MALAYSIA			
Jenama	: TONN CABLE			
No. Perakuan ST/	PERAKUAN ST	: SJT161311182292023		
No. Sijil/ Laporan	LESEN PENSIJILAN SIRIM	: PC013237		
Ujian Jenis	LAPORAN UJIAN SIRIM	: 2023EA0503 & 2023EA0502		
Tarikh Tamat	: 15.6.2026			
Rujukan Standard	: MS 2112-4:2009, AMD.1:2015			
Catatan	: PVC INSULATED CABLES FOR ELECTRIC POWER AND LIGHTING			
Muka surat	: 1 daripada 1			
DESCRIPTION				
NO.	MODEL	RATED VOLTAGE (V)	SIZE (sq. mm)	NO. OF CORE
1	PVC/PVC - PVC Insulated, PVC Sheathed, Stranded Plain Annealed Copper Conductor Cable	300/500	1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25 & 35	1, 2, 3 & 4

