

No. Resit : 241220IKE14437
Tkh Resit : 20-Dis-2024

App Id : SJT1612024027614
Ruj Kami : 5035561/KK17244/24

Borang W
(Peraturan 97)

SURUHANJAYA TENAGA
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990

PERAKUAN KELULUSAN

Mengikut peraturan 97 Peraturan-peraturan Elektrik 1994, Perakuan ini dikeluarkan kepada

TONN CABLE SDN BHD
(nama pengilang)

yang beralamat di

LOT 6.01, 6TH FLOOR IMBI PLAZA, 28 JALAN IMBI 55100 WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

(Alamat Berdaftar)

LOT 1 (PT 54), JALAN PERUSAHAAN 5, KAWASAN PERUSAHAAN BERANANG 43700 B

ERANANG SELANGOR

(Alamat Perniagaan)

dan kelulusan diberikan untuk

MENGILANG	MEMPAMER ¹	MENJUAL	MENGIKLAN *
------------------	------------------------------	----------------	--------------------

kelengkapan yang perihalnya dinyatakan di bawah ini, terus daripada,

TONN CABLE SDN BHD

LOT 1 (PT54), JALAN PERUSAHAAN5, KAWASAN PERUSAHAAN BERANANG, 43700 BERANANG, SELANGOR MY - MALAYSIA

(nama dan negara pengilang)

dan kelengkapan itu mematuhi:

- (a) Standard : - **SEPERTI LAMPIRAN A -**
(b) Laporan Ujian Jenis No : - **SEPERTI LAMPIRAN A -**

bagi tempoh **satu** tahun dari tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* seperti yang ditunjukkan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

- **SEPERTI LAMPIRAN B -**

Tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* : 18-Dis-2024

Kelulusan No : **40 MODEL SAHAJA .
SEPERTI LAMPIRAN YANG
DISAHKAN OLEH ST.**

Tarikh Habis Tempoh : 17-Dis-2025

Fee RM : 220.00

Perihal Kelengkapan

Kelengkapan : PVC INSULATED, PVC SHEATHED CABLE
Nama Dagangan : TONN CABLE

Spesifikasi Kelengkapan

- **SEPERTI LAMPIRAN A -**



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga

No. Resit : 241220IKE14437

Ruj Kami : 5035561/KK17244/24

No. Perakuan : SJT161312215182024

Tkh Resit :

App ID : SJT1612024027614

Nama Kelengkapan : TONN CABLE PVC INSULATED, PVC SHEATHED CABLE

No. Piawaian : MS 2112-4:2009+A1:2015

Negara Pengilang : MALAYSIA

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
1.	5 CORE X 6 mm ² CLASS 2	028747/24	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0502+2023EA 0503 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
2.	5 CORE X 35 mm ² CLASS 2	028761/24	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0502+2023EA 0503 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
3.	2 CORE X 1.5 mm ² CLASS 2	028748/24	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0502+2023EA 0503 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
4.	5 CORE X 4 mm ² CLASS 2	028749/24	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0502+2023EA 0503 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
5.	4 CORE X 25 mm ² CLASS 2	028745/24	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0502+2023EA 0503 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
6.	3 CORE X 4 mm ² CLASS 2	028750/24	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0502+2023EA 0503 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
7.	4 CORE X 35 mm ² CLASS 2	028751/24	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0502+2023EA 0503 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
8.	1 CORE X 1.5 mm ² CLASS 2	028752/24	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0502+2023EA 0503 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
9.	3 CORE X 35 mm ² CLASS 2	028753/24	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0502+2023EA 0503 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
10.	1 CORE X 10 mm ² CLASS 2	028754/24	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0502+2023EA 0503 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
11.	2 CORE X 25 mm ² CLASS 2	028755/24	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0502+2023EA 0503 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
12.	3 CORE X 1.5 mm ² CLASS 2	028756/24	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0502+2023EA 0503 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
13.	3 CORE X 6 mm ² CLASS 2	028757/24	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0502+2023EA 0503 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
14.	5 CORE X 10 mm ² CLASS 2	028758/24	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0502+2023EA 0503 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
15.	5 CORE X 2.5 mm ² CLASS 2	028759/24	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0502+2023EA 0503 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
16.	1 CORE X 6 mm ² CLASS 2	028760/24	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0502+2023EA 0503 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
17.	1 CORE X 35 mm ² CLASS 2	028746/24	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0502+2023EA 0503 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
18.	2 CORE X 10 mm ² CLASS 2	028763/24	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0502+2023EA 0503 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
19.	4 CORE X 1.5 mm ² CLASS 2	028762/24	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0502+2023EA 0503 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
20.	1 CORE X 16 mm ² CLASS 2	028764/24	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0502+2023EA 0503 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
21.	2 CORE X 2.5 mm ² CLASS 2	028780/24	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0502+2023EA 0503 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
22.	3 CORE X 25 mm ² CLASS 2	028779/24	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0502+2023EA 0503 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
23.	2 CORE X 4 mm ² CLASS 2	028778/24	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0502+2023EA 0503 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
24.	1 CORE X 2.5 mm ² CLASS 2	028765/24	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0502+2023EA 0503 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
25.	5 CORE X 1.5 mm ² CLASS 2	028766/24	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0502+2023EA 0503 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
26.	1 CORE X 4 mm ² CLASS 2	028767/24	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0502+2023EA 0503 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
27.	5 CORE X 25 mm ² CLASS 2	028768/24	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0502+2023EA 0503 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
28.	4 CORE X 10 mm ² CLASS 2	028769/24	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0502+2023EA 0503 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
29.	3 CORE X 16 mm ² CLASS 2	028770/24	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0502+2023EA 0503 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
30.	4 CORE X 16 mm ² CLASS 2	028771/24	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0502+2023EA 0503 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
31.	4 CORE X 4 mm ² CLASS 2	028772/24	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0502+2023EA 0503 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
32.	2 CORE X 6 mm ² CLASS 2	028773/24	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0502+2023EA 0503 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
33.	3 CORE X 2.5 mm ² CLASS 2	028774/24	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0502+2023EA 0503 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
34.	3 CORE X 10 mm ² CLASS 2	028775/24	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0502+2023EA 0503 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
35.	2 CORE X 16 mm ² CLASS 2	028776/24	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0502+2023EA 0503 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
36.	2 CORE X 35 mm ² CLASS 2	028777/24	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0502+2023EA 0503 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
37.	4 CORE X 6 mm ² CLASS 2	028782/24	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0502+2023EA 0503 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikuenasi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
38.	5 CORE X 16 mm ² CLASS 2	028781/24	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0502+2023EA 0503 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
39.	1 CORE X 25 mm ² CLASS 2	028783/24	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0502+2023EA 0503 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
40.	4 CORE X 2.5 mm ² CLASS 2	028784/24	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023EA0502+2023EA 0503 Test Date : 11-Apr-2023	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	

————— 40 Jenis Kelengkapan Sahaja —————



Shaiful Rizal Bin Mazlan
 Timbalan Pengarah
 Unit Kelengkapan Elektrik
 Jabatan Kawal Selia Keselamatan
 Suruhanjaya Tenaga

No. Perakuan : SJT161312215182024

App ID : SJT1612024027614

Syarat-Syarat:

- i) Kelengkapan ini hendaklah melalui Skim Pengesahan Barangan Sirim;
- ii) Kelengkapan ini hendaklah dilekatkan dengan label yang dikeluarkan oleh SIRIM; dan
- iii) Permohonan pembaharuan Perakuan Kelulusan berserta dengan bayaran hendaklah dibuat tidak kurang dari empat belas (14) hari dari tarikh habis tempoh Perakuan (Peraturan 106, Peraturan-Peraturan Elektrik (Pindaan) 2003).



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga